



**Comune di Lazise**



**Comune di Lazise**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI INTERFERENTI**

Informazione sui rischi residui  
ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 da allegare al  
contratto/convenzione di

**OGGETTO: SERVIZIO E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO  
RICETTIVO ALL'APERTO CAMPEGGIO COMUNALE "CAMPEGGIO LAZISE"**

**Concessionario:**

Comune di Lazise  
Piazza Vittorio Emanuele II, 20  
37017 Lazise (VR)  
P.I. 00413860230  
tel. 045 6445111  
info@comune.lazise.vr.it

Responsabile d' Area  
Commercio, Manifestazione, Tributi e Suap  
(Claudio Prando)

**Lazise 01/03/2018**



**Comune di Lazise**

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b>	pg. 3
<b>REGOLAMENTO</b>	pg. 6
<b>1. ACCESSI PREVISTI NELLE SEGUENTI STRUTTURE (AREE COMUNALI)</b>	pg. 7
<b>2. ORGANIZZAZIONE DELLA ZONA DI LAVORO</b>	pg. 7
<b>DATI DEI SOGGETTI COINVOLTI</b>	pg. 8
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI</b>	pg. 9
<b>RISCHI A CUI POSSONO ESSERE ESPOSTI I LAVORATORI DEL CAMPING LAZISE A CAUSA DI ATTIVITÀ INTERFERENTI CON LE ATTIVITÀ DI UFFICIO/PULIZIA/MANUTENZIONE/GUARDIANA</b>	pg. 11
<b>RISCHI A CUI POSSONO ESSERE ESPOSTI I LAVORATORI A CAUSA DELLE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE</b>	pg. 14
<b>Comportamento da tenere in caso di emergenza</b>	pg. 16
<b>Costi per la sicurezza legati a rischi interferenti</b>	pg. 19



**Comune di Lazise**

Spett.le

**PREMESSA**

**OGGETTO: SERVIZIO E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO ALL'APERTO CAMPEGGIO COMUNALE "CAMPEGGIO LAZISE"**

**Descrizione del servizio**



Ingresso Camping Lazise



## **Comune di Lazise**

In accordo con l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 comma 1, lett. a) numero 1 e 2 , e lett. b) e comma 2 , lett. a) numero 1 e 2, provvediamo alla cooperazione ed al coordinamento tra le varie attività contestualmente presenti presso i locali interessati alla concessione di cui all'oggetto, al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte.

In accordo con il comma 3 dello stesso articolo, provvediamo a elaborare il presente documento di valutazione dei rischi interferenti indicante le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze.

Tale documento è composto da:

**PREFAZIONE - REGOLAMENTO** all'interno della quale vengono esposte informazioni a carattere generale a cui vi preghiamo di attenervi.

**SCHEDE RIASSUNTIVE DEI RISCHI INTERFERENTI** che vi preghiamo di visionare ed eventualmente integrare con le vostre conoscenze.

**ALLEGATI** che il Comune fornisce al soggetto gestore, per l'evidenza della conformità impiantistica e strutturale dei luoghi di lavoro.

Per l'accesso ai locali di proprietà del Comune, al fine di eseguire i servizi concordati, dovrete farci pervenire la seguente documentazione:

- Certificato di ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO**
- Certificazione di IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**
- Elenco dei lavoratori INTERESSATI AI SERVIZI (fornito il modello nel presente documento a pag. 5)**
- Copia della presente lettera da Voi controfirmata nello spazio apposito**

Ogni modifica dei dati sopra riportati sarà prontamente comunicata<sup>1</sup>, provvedendo a ricompilare il presente modulo integralmente, in sostituzione di quello precedentemente inviato.



## **Comune di Lazise**

**Con la sottoscrizione della presente la ditta in indirizzo dichiara di aver ricevuto e compreso le informazioni sui rischi residui e quindi:**

- Si impegna a predisporre le necessarie misure di sicurezza; conferma che i lavoratori incaricati dell'esecuzione del servizio verranno informati dei rischi residui ed istruiti sulle più opportune procedure di lavoro nonché controllati nell'applicazione delle norme di sicurezza.
- Si impegna ad informare l'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Lazise – di qualsiasi variazione inerente la sicurezza dell'area in oggetto durante lo svolgimento del servizio.
- Si impegna a comunicare preventivamente all'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Lazise, le situazioni di rischio che potrebbero crearsi per i lavoratori del Comune di Lazise o quelli di altre ditte esterne/lavoratori autonomi in seguito all'esecuzione delle attività oggetto della concessione.
- Si impegna a far tempestiva richiesta al Comune di Lazise di un nuovo modulo "Elenco lavoratori", provvedendo alla compilazione ed alla restituzione dello stesso, qualora intervenissero dei cambiamenti tali da non rendere più aggiornato l' "Elenco lavoratori" già fornito prima dell'inizio dei servizi presso il Camping Lazise.
- Si impegna ad organizzare le necessarie misure di tutela da applicare in conseguenza delle informazioni ricevute, per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori presenti nelle aree di lavoro.

**ISTRUZIONI PER LA DITTA ESTERNA  
APPORRE FIRMA PER RICEVUTA PRIMA DI RESTITUIRE COPIA UNITAMENTE ALLA  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

DATA: \_\_\_\_\_ FIRMA/TIMBRO PER RICEVUTA: \_\_\_\_\_



**Comune di Lazise**

# **REGOLAMENTO**



## **Comune di Lazise**

### **1. ACCESSI PREVISTI NELLE SEGUENTI STRUTTURE**

Periodo di interesse: marzo – settembre 2018

Luoghi: Tutti i luoghi del campeggio dove viene effettuato il servizio di Ufficio/pulizia/manutenzione/portierato

### **2. ORGANIZZAZIONE DELLE ZONE DI LAVORO**

Devono essere seguite le seguenti regole generali:

1. non avvicinarsi ad impianti in tensione o macchine in funzione se non espressamente autorizzati; **qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria** su impianti e macchine vanno concordati con i referenti del Comune di Lazise.
2. **nel caso di attività a rischio specifico** (ad esempio attività che comportano un aumento sensibile del carico di incendio nei locali comunali) **è necessaria la coordinazione con il personale Responsabile del Comune.**
3. **provvedere, al termine delle attività, a sgomberare e pulire le aree** dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare e costituire pericolo per eventuale utenza.

#### **Impianti presenti ed utilizzabili dal gestore:**

- impianto elettrico (prese e illuminazione) – l'impianto elettrico risulta a norma
- impianto acqua potabile

#### **Utilizzare solo i punti di alimentazione consentiti, chiedendo eventualmente informazioni ai Responsabili tecnici incaricati dal Comune:**

- si ricorda che è obbligo del personale appaltatore verificare l'idoneità e la funzionalità degli impianti e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allacciamento al punto di utilizzo;
- porre attenzione a non realizzare in nessun caso collegamenti non rispondenti alle regole di buona tecnica;
- se i sistemi di allacciamento alle reti energetiche dovessero divenire ostacolo per le attività oggetto del presente appalto, o per la viabilità intorno all'area, la situazione va segnalata mediante installazione di delimitazioni e/o opportuna cartellonistica.



**Comune di Lazise**

**DATI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

***Dati concessionario***

<b>Concessionario</b>	<b>COMUNE DI LAZISE</b>		
<b>Sede</b>	Piazza Vittorio Emanuele II, 20		
	CAP: 37017	Comune: Lazise	Prov. VR
	Tel. 045 6445111		Fax 045 7580722
<b>Iscrizione CCIAA</b>	/		
<b>Posizione INPS n.</b>	/		
<b>Posizione INAIL n.</b>	/		
<b>N° cod. fiscale</b>	00413860230		
<b>N° Partita I.V.A.</b>	00413860230		
<b>C.C.N.L. applicato</b>	Enti Locali		
<b>Responsabile d'Area</b>	Claudio Prando		
<b>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</b>	Giuliano Rizzi		

***Dati impresa appaltatrice:***

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Cooperativa Sociale di Solidarietà San Marco Onlus</b>		
<b>Sede</b>	Sede legale: Parco Catullo – Peschiera del Garda		
	CAP: /	Città: Peschiera del Garda	Prov. VR
	Tel. 0376800127		
<b>N° Partita I.V.A.</b>	00966580235		
<b>Titolare e/o Rappresentante legale</b>	Cristina Bertucco		





**Comune di Lazise**

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

I criteri di quantificazione dei tre indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:

**INDICE DI PROBABILITÀ (P)**

LIVELLO	DEFINIZIONE
<b>IMPROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento non si è quasi mai verificato</li> <li>La probabilità che si verifichi è comunque rara</li> </ul>
<b>POCO PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento si è verificato qualche volta</li> <li>La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa</li> </ul>
<b>PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento si è verificato spesso</li> <li>La probabilità che si verifichi è alta</li> </ul>
<b>ALTAMENTE PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento si verifica quasi sempre</li> <li>La probabilità che si verifichi è molto alta</li> </ul>

**INDICE DI GRAVITÀ (D)**

LIVELLO	DEFINIZIONE
<b>LIEVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta</li> </ul>
<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta</li> </ul>
<b>GRAVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione acuta</li> </ul>
<b>MOLTO GRAVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta</li> </ul>

Il **DANNO** e la **PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO** considerati sono stati inseriti nel grafico riportato nella pagine successiva ed hanno permesso di ottenere, dall'intersezione dei due dati, una **STIMA DELL' ENTITÀ DEL RISCHIO** analizzato.

**INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)**  
**GRAFICO PER LA STIMA DELL' ENTITÀ ' DEL RISCHIO**

<b>DANNO</b>	LIEVE 1	1	2	3	4
	MEDIO 2	2	4	6	8
	GRAVE 3	3	6	9	12
	MOLTO GRAVE 4	4	8	12	16
		1 <b>IMPROBABILE</b>	2 <b>POCO PROBABILE</b>	3 <b>PROBABILE</b>	4 <b>ALTAMENTE PROBABILE</b>
<b>PROBABILITA'</b>					



## **Comune di Lazise**

Di seguito sono indicate le entità dei rischi e le priorità dei relativi interventi di bonifica:

**$1 \leq R \leq 2$** : rischio **ESIGUO**. L' intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione.

**$3 \leq R \leq 6$** : rischio **MODESTO**. L' intervento di bonifica è da eseguirsi nel medio tempo, attuando nel frattempo un' idonea informazione ai lavoratori esposti e verificando con periodicità l' efficacia di tale formazione; se tecnicamente fattibile, attuare anche degli interventi sostitutivi.

**$8 \leq R \leq 12$** : rischio **CONSISTENTE**. L' intervento di bonifica è da eseguirsi nel breve tempo, ponendo in atto nel frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente e verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l'attuazione e l' efficacia dei provvedimenti sostitutivi.

**$R > 12$** : rischio **RILEVANTE**. L' intervento di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire mediante azioni sostitutive, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di esposizione.

Le informazioni relative ai rischi residui nella zona di lavoro di possibile interferenza per lo svolgimento della concessione sono indicate nelle schede riassuntive riportate nel seguito.



**Comune di Lazise**

**Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori del Camping Lazise a causa di attività interferenti con le attività di ufficio/pulizia/manutenzione/guardiania**

Area di rischio	Rischi presenti	Valutazione rischio	Misure di prevenzione	Costi previsti
RISCHI STRUTTURALI	Circolazione di mezzi	Presenza del rischio investimento da parte delle ditte manutentrici che operano all'interno del Camping  <b>Rischio : 8</b>	Si prescrive di rispettare la viabilità carraia e pedonale presente all'interno del campeggio.	Incontro di informazione e formazione delle maestranze sul regolamento del Camping. Installazione di segnaletica e nastro bianco/rosso per segnalare i lavori in corso durante le attività manutentive.
	Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi	rischio non presente		
	Aerazione insufficiente o eccessiva	rischio non presente		
	Microclima	rischio non presente		
	Cadute, inciampi, scivolamenti	Nel corso di eventuali sopralluoghi/manutenzioni straordinarie è possibile l'interferenza con il personale del Camping Lazise durante alcune operazioni di pulizia e raccolti rifiuti  <b>Rischio : 4</b>	L'attività di pulizia (soprattutto pavimentazioni ) deve essere effettuata sempre utilizzando dove necessario l'opportuna cartellonistica (pavimento bagnato)	non previsti
	Cadute dall'alto	rischio non presente		
	Caduta di gravi, carichi da scaffalature	rischio non presente		
	Ostacoli sulle vie di esodo	Nel corso di eventuali sopralluoghi/manutenzioni straordinarie è possibile l'interferenza con il personale del Camping Lazise durante alcune operazioni di pulizia e raccolti rifiuti  <b>Rischio : 4</b>	assicurarsi, a norma di regolamento, che tutte le attrezzature siano depositate in luoghi dedicati in modo da evitare ostacoli per lo svolgimento delle attività del concessionario Mantenere l'ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro. Non ingombrare anche provvisoriamente passaggi, vie di esodo, passaggi e porte.	non previsti
Superfici pericolose, taglienti, ecc.				



**Comune di Lazise**

	Trascinamento, cesoiamento	rischio non presente		
RISCHI MECCANICI	Tagli abrasioni	Nel corso di eventuali sopralluoghi/manutenzioni straordinarie è possibile l'interferenza con il personale del Camping Lazise durante la raccolta rifiuti  <b>Rischio : Lieve</b>		
	Elettrocuzione, folgorazione	Durante le attività manutentive è possibile l'utilizzo di attrezzature elettriche.  <b>Rischio : Lieve</b>	Utilizzare solo quadri e sottoquadri a norma, in possesso della relativa marcatura CE. Al termine dell'installazione l'impresa provvede a dare comunicazione agli enti preposti dove necessario. Tutti i macchinari dovranno sempre essere considerati in tensione	Incontro di informazione e formazione delle maestranze.
RISCHI ELETTRICI RISCHI INCENDIO	Presenza di sostanze infiammabili	rischio non presente		
	Formazione di atmosfere esplosive (gas metano)	rischio non presente		
	Surriscaldamento apparecchiature elettriche	rischio non presente		
RISCHI CHIMICI	Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri	rischio non presente		
	Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche	Nel corso di eventuali sopralluoghi/manutenzioni straordinarie è possibile l'interferenza con il personale del Camping Lazise durante alcune operazioni di pulizia e raccolti rifiuti  <b>Rischio : Lieve</b>	Arieggiare l'ambiente di lavoro durante le operazioni di pulizia.	non previsti
RISCHI AMBIENTALI	Spandimenti accidentali	rischio non presente		
	Contaminazione del suolo	rischio non presente		
	Inquinamento delle acque	rischio non presente		
	Movimentazione manuale dei carichi	rischio non presente		



**Comune di Lazise**

RISCHI FISICI	Videoterminali	rischio non presente		



**Comune di Lazise**

**Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori della ditta appaltatrice a causa di attività interferenti del committente**

Area di rischio	Rischi presenti	Valutazione rischio	Misure di prevenzione	Costi previsti
RISCHI STRUTTURALI	Circolazione di mezzi	Presenza del rischio investimento da parte delle ditte manutentrici che operano all'interno del Camping  <b>Rischio : 8</b>	Si prescrive di rispettare la viabilità carraia e pedonale presente all'interno del campeggio.	Incontro di informazione e formazione delle maestranze sul regolamento del Camping. Installazione di segnaletica e nastro bianco/rosso per segnalare i lavori in corso durante le attività manutentive.
	Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi	L'ambiente dedicato agli uffici risulta illuminato correttamente		
	Aerazione insufficiente o eccessiva	L'ambiente dedicato agli uffici risulta correttamente areato, presenta finestre che si possono aprire o chiudere secondo necessità.		
	Microclima	rischio non presente		
	Cadute, inciampi, scivolamenti	rischio non presente		
	Cadute dall'alto	rischio non presente		
	Caduta di gravi carichi da scaffalature	rischio non presente		
	Ostacoli sulle vie di esodo	rischio non presente		
	Superfici pericolose, taglienti, ecc.	rischio non presente		
RISCHI MECCANICI	Trascinamento, cesoiamento	rischio non presente		



**Comune di Lazise**

	Tagli abrasioni	È possibile l'utilizzo di utensili durante lo svolgimento delle attività di ufficio. Il materiale dei rifiuti potrebbe contenere elementi taglienti. <b>Rischio : 6</b>	Prestare attenzione durante l'utilizzo di forbici, taglierini, e utensili taglienti.	
RISCHI ELETTRICI RISCHI INCENDIO	Surriscaldamento apparecchiature elettriche	rischio non presente		
	Elettrocuzione, folgorazione	Durante le attività manutentive è possibile l'utilizzo di attrezzature elettriche.  <b>Rischio : Lieve</b>	Utilizzare solo quadri e sottoquadri a norma, in possesso della relativa marcatura CE. Al termine dell'installazione l'impresa provvede a dare comunicazione agli enti preposti dove necessario. Tutti i macchinari dovranno sempre essere considerati in tensione	Incontro di informazione e formazione delle maestranze.
	Presenza di sostanze infiammabili	rischio non presente		
	Formazione di atmosfere esplosive (da polveri - vapori di solventi)	rischio non presente		
RISCHI CHIMICI	Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri	rischio non presente		
	Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche	rischio non presente		
RISCHI AMBIENTALI	Contaminazione del suolo	rischio non presente		
	Inquinamento delle acque	rischio non presente		
	Spandimenti accidentali	rischio non presente		
RISCHI FISICI	Movimentazione manuale dei carichi	rischio non presente		
	Videoterminali	rischio non presente		



## **Comune di Lazise**

### **COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA**


- In caso di segnalazione di emergenza (allarme, avviso verbale), mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro, spegnendo le attrezzature con cui si sta lavorando.
- Chiudere se possibile, eventuali finestre, impianti di ventilazione/condizionamento
- In caso sia ordinata l'evacuazione, si dovrà abbandonare il proprio posto di lavoro dirigendosi verso la zona di ritrovo designata (vedere punto di raccolta sulla planimetria) **evitando di:**
  - CORRERE, URLARE O DIFFONDERE PANICO
  - PORTARSI AL SEGUITO OGGETTI PERSONALI
  - TORNARE INDIETRO PER QUALSIASI MOTIVO
- Seguire la segnaletica di sicurezza che conduce verso le uscite di emergenza.





**Comune di Lazise**

**Rappresentazione delle vie di Fuga del Camping Lazise**





**Comune di Lazise**

Estratto della Planimetria d'emergenza del Camping Lazise





## **Comune di Lazise**

### **COSTI PER LA SICUREZZA: RISCHI INTERFERENTI**

Per gli importi indicati l'appaltatore non potrà chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nel contratto/convenzione stipulato.

I costi della sicurezza infatti devono intendersi già inclusi nei prezzi stabiliti con la committenza in fase contrattuale. La stima dei costi della sicurezza rappresenta unicamente l'indicazione di alcuni costi che il coordinatore intende evidenziare all'impresa.

La stima è complessiva, mira a quantificare quanto complessivamente viene valutato il costo della sicurezza per la realizzazione dell'intera dell'appalto e non viene quindi suddivisa per singoli appaltatori.

I costi della sicurezza sono indicato in Allegato 1.

**Stima dei Costi della Sicurezza**

<b>ALLEGATO - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA</b>							
<b>D.U.VR.I. - SERVIZIO E PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA CONDUZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO ALL'APERTO CAMPEGGIO COMUNALE "CAMPEGGIO LAZISE"</b>							
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U. M.</b>	<b>P. U.</b>	<b>Q</b>	<b>T.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Cod. Prezzario</b>
<b>ORG. 001</b>	<b>DELIMITAZIONI</b>						
ORG. 002.1	Nastro segnaletico bianco/rosso di 200 mt.	cad.	€ 5,00	60	1	€ 300,00	
ORG. 001.2	Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile.	m/ mese	€ 3,34	45	4	€ 601,20	Z.01.18.00
ORG. 001.1	Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile noleggio e posa in opera. Per delimitazione aree di cantiere.	m/ mese	€ 3,79	25	4	€ 379,00	13Z.01.13.00
<b>ORG. 004</b>	<b>PROTEZIONI COLLETTIVE</b>						
ORG. 004.3	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione.	quota parte	€ 330,00	3	1	€ 990,00	13B.99.093.00
ORG. 004.7	Golfari di ancoraggio certificati.	quota parte	€ 50,00	5	1	€ 250,00	
<b>ORG. 005</b>	<b>ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA</b>						
ORG. 005.1	Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore.	cad/ mese	€ 19,20	10	4	€ 768,00	13Z.01.65.00
<b>ORG. 006</b>	<b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b>						
ORG. 006.1	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile	cad	€ 5,32	20	4	€ 425,60	13Z.01.26.b

**Stima dei Costi della Sicurezza**

<b>ALLEGATO - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA</b>							
<b>DPI. 001</b>	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GESTIONE INTERFERENZE</b>						
<b>DPI. 001.1</b>	<b>PROTEZIONI DEL CAPO</b>						
DPI. 001.1.1	Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore.	cad/mese	€ 0,61	10	4	€ 24,40	13B.99.149.00
<b>DPI. 001.2</b>	<b>PROTEZIONI DELL'UDITO</b>						
DPI. 001.2.1	Insero auricolare antirumore preformato monouso modellabile manualmente (UNI EN 252-2).	cad	€ 0,18	15	4	€ 10,80	13B.99.155.00
<b>DPI. 001.3</b>	<b>PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE</b>						
DPI. 001.3.1	Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 140).	cad	€ 1,28	20	1	€ 25,60	13B.99.167.a
DPI. 001.3.2	Facciale (UNI EN 141). Monouso.	cad	€ 1,65	10	1	€ 16,50	13B.99.167.c
<b>DPI. 001.4</b>	<b>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA</b>						
DPI. 001.4.1	Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile.	paia/mese	€ 2,17	30	4	€ 260,40	13B.99.168.a
<b>DPI. 001.8</b>	<b>PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO</b>						
DPI. 001.8.1	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di posizionamento, cordino da 2 metri. Costo mensile	cad/mese	€ 7,08	1	4	€ 28,32	13B.99.172.b
<b>PROG. 001</b>	<b>PROCEDURE DI EMERGENZA / FORMAZIONE / INCONTRI DI CANTIERE</b>						
PROG. 001.1	Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi e salvataggio.	h	€ 19,63	2	7	€ 274,82	13Z.03.03.00

**Stima dei Costi della Sicurezza**

<b>ALLEGATO - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA</b>							
PROG. 001.2	Formazione e informazione specifica dei lavoratori sulle procedure indicate nel DUVRI, nei verbali di coordinamento e sulle procedure stabilite nelle riunioni periodiche della sicurezza in relazione alla specifica fase di lavoro. Capo squadra	h	€ 20,66	2	6	€ 247,92	13Z.03.02.a
PROG. 001.3	Incontri iniziale e periodici per l'esecuzione per esame delle valutazioni specifiche delle fasi di lavoro. Preposto e Datore di Lavoro.	h	€ 28,82	2	6	€ 345,84	13Z.03.01.00
<b>IMPR. ARROTONDAMENTO</b>							
IMPR. 001.1	Arrotondamento	a corpo	€ 51,60	1	1	€ 51,60	

<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 5.000,00</b>
-------------------------------------	-------------------